

E priedas. Biokompozitinių plokščių trumpalaikės vandens sugerties statistiniai duomenys

Šiame priede pateiktos lentelės, kuriose pateikti biokompozitinių plokščių, suformuotų iš skirtingų frakcijų kanapių spalių užpildo ir skirtingo kiekio kukurūzų krakmolo rišiklio, trumpalaikės vandens sugerties statistiniai duomenys.

E1 lentelė. Biokompozitinių plokščių trumpalaikės vandens sugerties statistiniai duomenys

Table E1. Statistical data of short water absorption of biocomposite boards

Kanapių spalių frakcija	Žymuo	Krakmolo kiekis, %					
		0	10	20	30	40	50
5/10	W_p , kg/m ²	5,58	5,86	5,99	5,90	5,74	5,79
	S_r , kg/m ²	0,072	0,075	0,053	0,294	0,164	0,136
10/20	W_p , kg/m ²	5,32	5,88	5,79	5,89	5,78	5,87
	S_r , kg/m ²	0,147	0,208	0,148	0,174	0,115	0,143
2,5/20	W_p , kg/m ²	5,42	5,74	5,69	5,67	5,64	5,64
	S_r , kg/m ²	0,107	0,305	0,101	0,094	0,347	0,191
2,5/5	W_p , kg/m ²	5,87	5,72	5,75	5,66	5,57	5,55
	S_r , kg/m ²	0,250	0,209	0,067	0,147	0,141	0,080
Smulkinti spaliai	W_p , kg/m ²	5,40	4,96	4,86	4,76	4,78	4,74
	S_r , kg/m ²	0,145	0,173	0,313	0,340	0,288	0,114