



D priedas. Bitumo tiesiškai tamptriai klampaus būvio ribų nustatymas




D.1 pav. Tiesiškai tamptriai klampaus būvio ribų nustatymo rezultatai polimerais modifikuotam bitumui PMB 45/80-55 RTFOT+PAV esant -5°C temperatūrai

Fig. D.1. Tests results for the determination of linear viscoelastic range for polymer modified bitumen PMB 45/80-55 RTFOT+PAV at temperature of -5°C




D.2 pav. Tiesiškai tamptriai klampaus būvio ribų nustatymo rezultatai polimerais modifikuotam bitumui PMB 45/80-55 RTFOT+PAV esant -10°C temperatūrai

Fig. D.2. Tests results for the determination of linear viscoelastic range for polymer modified bitumen PMB 45/80-55 RTFOT+PAV at temperature of -10°C




D.3 pav. Tiesiškai tampriai klampaus būvio ribų nustatymo rezultatai polimerais modifikuotam bitumui PMB 45/80-55 RTFOT+PAV esant -15°C temperatūrai

Fig. D.3. Tests results for the determination of linear viscoelastic range for polymer modified bitumen PMB 45/80-55 RTFOT+PAV at temperature of -15°C




D.4 pav. Tiesiškai tampriai klampaus būvio ribų nustatymo rezultatai bitumui 70/100 RTFOT+PAV esant -5°C temperatūrai

Fig. D.4. Tests results for the determination of linear viscoelastic range for bitumen 70/100 RTFOT+PAV at temperature of -5°C



D.5 pav. Tiesiškai tampriai klampaus būvio ribų nustatymo rezultatai bitumui 70/100 RTFOT+PAV esant $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrai

Fig. D.5. Tests results for the determination of linear viscoelastic range for bitumen 70/100 RTFOT+PAV at temperature of $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$



D.6 pav. Tiesiškai tampriai klampaus būvio ribų nustatymo rezultatai bitumui 70/100 RTFOT+PAV esant $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrai

Fig. D.6. Tests results for the determination of linear viscoelastic range for bitumen 70/100 RTFOT+PAV at temperature of $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$