

A priedas. Vientiso nevienalyčio modelio statinio tyrimo rezultatų lentelės

1A lentelė. Von Mises įtempiai esant 0,5 mm kortikalinio audinio storiui, MPa

Table 1A. The von Mises stress due to 0.5 mm thickness of cortical shell

Trabekulinio audinio tankis, g/cm ³	Išorinė apkrova, MPa				
	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75
0,10	5,8	11,5	17,4	23,1	30,3
0,15	4,3	8,7	13,2	17,7	22,1
0,20	3,4	6,7	10,4	13,6	17,2
0,25	2,9	5,8	8,8	11,7	14,5
0,30	2,5	5,1	7,6	10,2	12,5

2A lentelė. Von Mises įtempiai esant 0,4 mm kortikalinio audinio storiui, MPa

Table 2A. The von Mises stress due to 0.4 mm thickness of cortical shell

Trabekulinio audinio tankis, g/cm ³	Išorinė apkrova, MPa				
	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75
0,10	7,1	14,3	21,4	28,7	35,3
0,15	5,2	10,1	15,7	20,1	25,2
0,20	4,3	8,2	12,3	16,7	20,1
0,25	3,2	6,5	9,9	13,4	16,8
0,30	2,7	5,6	8,4	11,4	14,3

3A lentelė. Von Mises įtempiai esant 0,2 mm kortikalinio audinio storiui, MPa

Table 3A. The von Mises stress due to 0.2 mm thickness of cortical shell

Trabekulinio audinio tankis, g/cm ³	Išorinė apkrova, MPa				
	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75
0,10	10,2	25,2	40,0	40,0	40,0
0,15	5,7	11,3	17,0	28,2	40,0
0,20	4,3	8,8	13,2	17,7	22,1
0,25	3,5	7,2	10,7	14,3	18,2
0,30	3,3	6,4	9,1	12,4	15,0