

B priedas. Vientiso nevienalyčio modelio dinaminio tyrimo rezultatų lentelės

1B lentelė. Von Mises įtempiai esant 0,5 mm kortikalinio audinio storiui, MPa

Table 1B. The von Mises stress due to 0.5 mm thickness of cortical shell

Trabekulinio audinio tankis, g/cm ³	Išorinė apkrova, MPa				
	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75
0,10	6,9	17,4	27,2	38,1	40,0
0,15	5,3	13,3	20,9	30,2	38,3
0,20	4,6	10,4	16,0	23,9	31,1
0,25	3,7	8,5	13,5	19,4	25,0
0,30	3,1	7,3	12,4	17,3	22,2

2B lentelė. Von Mises įtempiai esant 0,4 mm kortikalinio audinio storiui, MPa

Table 2B. The von Mises stress due to 0.4 mm thickness of cortical shell

Trabekulinio audinio tankis, g/cm ³	Išorinė apkrova, MPa				
	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75
0,10	12,0	25,2	40,0	40,0	40,0
0,15	8,5	18,5	33,2	40,0	40,0
0,20	6,3	13,9	23,8	35,2	40,0
0,25	4,5	10,5	17,0	25,1	32,4
0,30	4,1	8,9	14,5	20,8	26,3

3B lentelė. Von Mises įtempiai esant 0,2 mm kortikalinio audinio storiui, MPa

Table 3B. The von Mises stress due to 0.2 mm thickness of cortical shell

Trabekulinio audinio tankis, g/cm ³	Išorinė apkrova, MPa				
	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75
0,10	18,8	33,1	40,0	40,0	40,0
0,15	14,2	26,3	40,0	40,0	40,0
0,20	10,9	19,4	36,5	40,0	40,0
0,25	8,0	13,8	22,6	30,3	38,2
0,30	5,9	10,2	16,6	22,1	30,7